

TINGERPLAST



## ПОГРЕБ TINGARD



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Произведено согласно ТУ 5363-011-47871831-2018  
Серийный выпуск

## 1. Основные сведения об изделии

Пластиковый погреб TINGARD – это герметичная конструкция, приспособленная для хранения различных продуктов. Погреб не является бытовым прибором с системой поддержания заданной температуры. Комфортная для хранения продуктов температура и влажность устанавливается за счет естественных свойств земли и регулируется интенсивностью естественной вентиляции. Стабильность микроклимата в погребе зависит от выбора места монтажа и соблюдения рекомендаций Производителя по монтажу и эксплуатации. Значения температуры и влажности незначительно варьируются в зависимости от времени года, количества и качества оставленных на хранение продуктов.

Погреба марки TINGARD, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного формования, представляют собой высококачественное изделие большого объема (от 3,8 до 12,2 м<sup>3</sup>), без швов, сварки, со встроенным металлическим каркасом. Это позволяет погребу выдерживать большие нагрузки от грунтовых вод без потери эксплуатационных свойств.

**Область применения:** хранение различного вида пищевых продуктов.

**Срок службы** частей погреба из пищевого полиэтилена: 100 лет.

**Температура эксплуатации:** от -40 °С до +40 °С.

## 2. Комплектация\*

В комплектацию входит:

- естественная вентиляция (приточная и вытяжная)
- автономное освещение\*
- полки\*
- пол\*
- лестница
- крышка
- метеостанция\* (для погребов с верхним входом, метеостанция установлена на каркас погреба, для погребов с боковым входом метеостанция упакована с комплектом труб).
- оклад на горловину\*
- поручень\*
- замок\*
- паспорт изделия

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию погреба и его конструкцию.*

### 3. Технические характеристики погребов TINGARD

| Характеристика                        |                               | Модель     |       |        |         |       |        |         |       |       |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|
|                                       |                               | T1500      | T1900 | T1900K | T1900BK | T2500 | T2500K | T2500BK | T3000 | T3500 |
| Внешние размеры*, мм                  | длина                         | 1500       | 1900  | 2500   |         | 2400  | 3050   | 3000    | 2900  | 3400  |
|                                       | ширина                        | 1900       |       |        |         |       |        |         |       |       |
|                                       | высота                        | 1900       | 2100  |        | 2700    | 2100  |        | 2700    | 2100  |       |
|                                       | высота с горловиной и крышкой | 2500       | 2700  | 2650   | -       | 2700  | 2650   | -       | 2700  |       |
| Внутренние размеры*, мм               | длина                         | 1380       | 1780  | 1750   | 1780    | 2280  | 2250   | 2280    | 2780  | 3280  |
|                                       | ширина                        |            |       | 1710   |         | 1780  | 1710   | 1780    | 1780  |       |
|                                       | высота                        | 1780       | 1980  | 1880   | 1980    |       | 1880   | 1980    |       |       |
| Размер горловины*, мм                 | длина                         | 860        | 960   | 1200   | 1015    | 960   | 1200   | 1015    | 960   |       |
|                                       | ширина                        | 670        |       | 700    | 755     | 670   | 700    | 755     | 670   |       |
|                                       | высота                        | 600        |       | 600    | 875     | 600   | 600    | 875     | 600   |       |
| Толщина стенок, мм                    |                               | до 15      |       |        |         |       |        |         |       |       |
| Материал                              |                               | полиэтилен |       |        |         |       |        |         |       |       |
| Масса (± 3%), кг                      |                               | 410        | 600   | 650    | 640     | 680   | 720    | 715     | 800   | 900   |
| Равномерно распределенная нагрузка, т |                               | 1          | 1,5   | 1,5    | 1,5     | 2     | 2      | 2       | 2     | 2     |

Таблица 1. Технические характеристики погреба.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

*\*При производстве ротоформовочной продукции возможны незначительные геометрические отклонения конструктивных размеров не влияющие на качество и функциональность изделия.*

*Допустимые отклонения - не более 5% от габаритных размеров изделия.*

#### 4. Гарантийные обязательства производителя на погреб марки TINGARD

Полная уверенность в наших погребах позволяет компании производителю предоставлять 5-летнюю гарантию на изделие при условии соблюдения Покупателем рекомендаций по хранению, транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам, монтажу и эксплуатации пластикового погреба, изложенных в Паспорте изделия и Руководстве по монтажу и эксплуатации.

В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на безвозмездное устранение неисправностей, возникших по причине производственных дефектов.

##### 4.1. Гарантийный период изделия

- Срок гарантии на пластиковый погреб марки TINGARD, за исключением отдельных комплектующих изделий, указанных в п. 4.3. настоящей гарантии, составляет 5 лет начиная с момента продажи (передачи) погреба первому Покупателю (т.е. с даты продажи, указанной в Акте приема – передачи настоящего Паспорта);
- Срок гарантии на монтажный комплект – 5 лет, при условии соблюдения рекомендаций по монтажу.

##### 4.2. Условия гарантии:

4.2.1. Устранение недостатков производится только в течение гарантийного срока, указанного в Паспорте изделия.

4.2.2. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного Акта приема – передачи погреба марки TINGARD в Паспорте изделия.

4.2.3. Претензии по комплектности, внешнему виду, механическим повреждениям комплектующих внутри погреба принимаются и рассматриваются при наличии заводской пломбы и до начала монтажа.

##### 4.3. Гарантия на отдельные комплектующие:

На отдельные комплектующие погреба марки TINGARD, перечисленные ниже, предоставляется гарантия с момента продажи (передачи) погреба первому Покупателю (т. е. с указанной в Акте приема – передачи настоящего Паспорта изделия даты начала гарантии) в пределах 6 месяцев:

- метеостанция;
- фонарь освещения;
- утеплитель крышки горловины;
- комплектующие из древесины.
- лакокрасочное покрытие;
- удлинители труб;
- защитные зонты;
- соединительные муфты;

- фурнитура (подъемные петли крышки, дополнительные замки крышки, подъемная ручка крышки, петли и стопор подъемного поручня);
- крепеж (болты, гайки, шайбы, саморезы).

В пределах 1 года:

- крышка;
- оклад;
- роллета.

В пределах 2х лет:

- комплектующие из декинга.

#### 4.4. Ограничения в области действия гарантии.

Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:

4.4.1. Естественный износ любых деталей и комплектующих, естественное старение и разрушение лакокрасочного слоя и отделки в результате нормального использования и воздействия окружающей среды, включая агрессивные вещества из атмосферы, промышленные загрязнения, химикаты, сок растений, камни, соль и т.п.;

4.4.2. Незначительные геометрические отклонения, не влияющие на качество пластикового погреба или его элементов (например, незначительное отклонение от конструктивных размеров, указанных в настоящем Паспорте изделия, вызванные особенностями ротоформовочной продукции);

4.4.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы;

4.4.4. Повреждения, вызванные действиями третьих лиц, в том числе при доставке, погрузочно-разгрузочных работах или монтаже изделия, выполненных с частичными или существенными отклонениями от рекомендаций настоящего Паспорта, изложенных в разделе 4 и Руководстве по монтажу и эксплуатации;

4.4.5. Повреждения и деформации изделий, вызванные изменением геометрических размеров, возникших после завершения монтажных работ и обусловленные конструкцией изделия (прогибы пола и полук, просадки (вспучивания) стен и пола пластикового погреба);

4.4.6. На коррозию (включая коррозию, вызванную царапинами и сколами лакокрасочного покрытия) каркаса и различных частей и соединений (болтовые, шурупы, клепки и прочее).

## 4.5. Порядок гарантийного возмещения

Если в течение гарантийного срока Покупателем обнаружены дефекты, попадающие под действие гарантии, то Покупатель уведомляет об этом Производителя. Для рассмотрения претензии необходимо предоставить заявление\* с обоснованием требований, видео/фотоматериалы, подтверждающие наличие дефектов, а также документы (Паспорт изделия, Договор или чек), на которых указана дата покупки и монтажа изделия.

Производитель обязан провести проверку качества изделия. Покупатель вправе участвовать в проверке качества изделия.

Продавец (изготовитель) вправе направить своего специалиста для осмотра выявленных дефектов.

Все претензии по качеству продукции принимаются и обрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **Официальный сайт:**

<https://tingard.ru/>

### **\*Адрес гарантийной сервисной службы:**

г. Череповец, ул. Окружная, д. 18.

тел.: 8(495)128-57-31

email: [garant@tinger.ru](mailto:garant@tinger.ru)

Приложение 1

Сертификат соответствия

|  |   |
|--|---|
| <b>ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ</b>   |   |
| <b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>   |   |
|   | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>№ РОСС.RU.04ССНО.06593</p> <p>Срок действия с 15.03.2024 по 14.03.2027</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">№ 07626</p> </div> </div>   |
| <b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b>   |   |
| <p>Общество с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru<br/>                 Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССНО.ОС01</p>  |   |
| <b>ПРОДУКЦИЯ</b>   |   |
| <p>Устройство для хранения продуктов полеводства или садоводства «TINGARD».<br/>                 Торговая марка TINGARD<br/>                 Серийный выпуск</p>   | <p>код ОК</p> <p style="text-align: center;">22.29.29</p>   |
| <b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b>  |   |
| <p>ТУ 5363-011-47871831-2018</p>   | <p>код ТН ВЭД</p> <p style="text-align: center;">3925100000</p>   |
| <b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>  |   |
| <p>Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИКА».<br/>                 Место нахождения: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18, стр.6, оф.1.<br/>                 ИНН 3528228802, ОГРН 1153525008670. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18</p>  |   |
| <b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b>  |   |
| <p>Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИКА».<br/>                 Место нахождения: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18, стр.6, оф.1.<br/>                 ИНН 3528228802, ОГРН 1153525008670. Телефон: +7(8202) 49-05-24. Адрес электронной почты: admin@tinger.ru.<br/>                 Адрес места осуществления деятельности: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18</p> |   |
| <b>НА ОСНОВАНИИ</b>  |   |
| <p>Протокола испытаний № 29588-МС-2024 от 15.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01)</p>  |   |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>   |   |
| <p>Схема сертификации: 1с.</p>   |   |
|   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Руководитель органа</p> <p>Эксперт</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>подпись</p>  <p>подпись</p> </div> </div> |
|  | <p>Е.Н. Ситников<br/>инициалы, фамилия</p> <p>А.Л. Чернышевский<br/>инициалы, фамилия</p>   |
| <p><i>Сертификат не применяется при обязательной сертификации</i></p>  |   |

## Акт приема-передачи

Модель: TINGARD\_\_\_\_\_ Заводской номер изделия:\_\_\_\_\_

Изделие изготовлено, принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Представитель производителя:

подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
дата

МШ

Представитель продавца:

подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
дата

МШ

Покупатель:

подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
дата

TINGERPLAST 