

TINGERPLAST 

## ПОГРЕБ TINGARD



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Произведено согласно ТУ 5363-011-47871831-2018  
Серийный выпуск

## 1. Основные сведения об изделии

Пластиковый погреб TINGARD – это герметичная конструкция, приспособленная для хранения различных продуктов. Погреб не является бытовым прибором с системой поддержания заданной температуры. Комфортная для хранения продуктов температура и влажность устанавливается за счет естественных свойств земли и регулируется интенсивностью естественной вентиляции. Стабильность микроклимата в погребе зависит от выбора места монтажа и соблюдения рекомендаций Производителя по монтажу и эксплуатации. Значения температуры и влажности незначительно варьируются в зависимости от времени года, количества и качества оставленных на хранение продуктов.

Погребов марки TINGARD, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного формования, представляют собой высококачественное изделие большого объема (от 3,8 до 12,2 м<sup>3</sup>), без швов, сварки, со встроенным металлическим каркасом. Это позволяет погребу выдерживать большие нагрузки от грунтовых вод без потери эксплуатационных свойств.

**Область применения:** хранение различного вида пищевых продуктов.

**Срок службы** частей погреба из пищевого полиэтилена: 100 лет.

**Температура эксплуатации:** от -40 °С до +40 °С.

## 2. Комплектация\*

В комплектацию входит:

- естественная вентиляция (приточная и вытяжная)
- автономное освещение\*
- полки\*
- пол\*
- лестница
- крышка
- метеостанция\* (для погребов с верхним входом, метеостанция установлена на каркас погреба, для погребов с боковым входом метеостанция упакована с комплектом труб).
- оклад на горловину\*
- поручень\*
- замок\*
- паспорт изделия

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию погреба и его конструкцию.*

### 3. Технические характеристики погребов TINGARD

Характеристика \ Модель		T1500	T1900	T1900К	T1900Б	T1900БК	T2500	T2500К	T2500Б	T2500БК	T3000	T3500
		Внешние размеры*, мм	длина	1500	1900	2500			2400	3050		3000
ширина	1900											
высота	1900		2100		2700		2100		2700		2100	
высота с горловиной и крышкой	2500		2700	2650	-		2700	2650	-		2700	
Внутренние размеры*, мм	длина	1380	1780	1750	1780		2280	2250	2280		2780	3280
	ширина			1710			1780	1710	1780		1780	
	высота	1780	1980	1880	1980		1880	1980				
Размер горловины*, мм	длина	860	960	1200	1015		960	1200	1015		960	
	ширина	670		700	755		670	700	755		670	
	высота	600		600	875		600		875		600	
Толщина стенок, мм		до 15										
Материал		полиэтилен										
Масса (± 3%), кг		410	600	650	630	640	680	720	710	715	800	900
Равномерно распределенная нагрузка, т		1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2

Таблица 1. Технические характеристики погреба.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

*\*При производстве ротоформовочной продукции возможны незначительные геометрические отклонения конструктивных размеров не влияющие на качество и функциональность изделия.*

*Допустимые отклонения - не более 5% от габаритных размеров изделия.*

#### 4. Гарантийные обязательства производителя на погреб марки TINGARD

Полная уверенность в наших погребах позволяет компании производителю предоставлять 5-летнюю гарантию на изделие при условии соблюдения Покупателем рекомендаций по хранению, транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам, монтажу и эксплуатации пластикового погреба, изложенных в Паспорте изделия и Руководстве по монтажу и эксплуатации.

В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на безвозмездное устранение неисправностей, возникших по причине производственных дефектов.

##### 4.1. Гарантийный период изделия

- Срок гарантии на пластиковый погреб марки TINGARD, за исключением отдельных комплектующих изделий, указанных в п. 4.3. настоящей гарантии, составляет 5 лет начиная с момента продажи (передачи) погреба первому Покупателю (т.е. с даты продажи, указанной в Акте приема – передачи настоящего Паспорта);
- Срок гарантии на монтажный комплект – 5 лет, при условии соблюдения рекомендаций по монтажу.

##### 4.2. Условия гарантии:

4.2.1. Устранение недостатков производится только в течение гарантийного срока, указанного в Паспорте изделия.

4.2.2. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного Акта приема – передачи погреба марки TINGARD в Паспорте изделия.

4.2.3. Претензии по комплектности, внешнему виду, механическим повреждениям комплектующих внутри погреба принимаются и рассматриваются при наличии заводской пломбы и до начала монтажа.

##### 4.3. Гарантия на отдельные комплектующие:

На отдельные комплектующие погреба марки TINGARD, перечисленные ниже, предоставляется гарантия с момента продажи (передачи) погреба первому Покупателю (т. е. с указанной в Акте приема – передачи настоящего Паспорта изделия даты начала гарантии) в пределах 6 месяцев:

- метеостанция;
- фонарь освещения;
- утеплитель крышки горловины;
- комплектующие из древесины.
- лакокрасочное покрытие;
- удлинители труб;
- защитные зонты;
- соединительные муфты;

- фурнитура (подъемные петли крышки, дополнительные замки крышки, подъемная ручка крышки, петли и стопор подъемного поручня);
- крепеж (болты, гайки, шайбы, саморезы).

В пределах 1 года:

- крышка;
- оклад;
- роллета.

В пределах 2х лет:

- комплектующие из декинга.

#### 4.4. Ограничения в области действия гарантии.

Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:

4.4.1. Естественный износ любых деталей и комплектующих, естественное старение и разрушение лакокрасочного слоя и отделки в результате нормального использования и воздействия окружающей среды, включая агрессивные вещества из атмосферы, промышленные загрязнения, химикаты, сок растений, камни, соль и т.п.;

4.4.2. Незначительные геометрические отклонения, не влияющие на качество пластикового погребка или его элементов (например, незначительное отклонение от конструктивных размеров, указанных в настоящем Паспорте изделия, вызванные особенностями ротоформовочной продукции);

4.4.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы;

4.4.4. Повреждения, вызванные действиями третьих лиц, в том числе при доставке, погрузочно-разгрузочных работах или монтаже изделия, выполненных с частичными или существенными отклонениями от рекомендаций настоящего Паспорта, изложенных в разделе 4 и Руководстве по монтажу и эксплуатации;

4.4.5. Повреждения и деформации изделий, вызванные изменением геометрических размеров, возникших после завершения монтажных работ и обусловленные конструкцией изделия (прогибы пола и полук, просадки (вспучивания) стен и пола пластикового погребка);

4.4.6. На коррозию (включая коррозию, вызванную царапинами и сколами лакокрасочного покрытия) каркаса и различных частей и соединений (болтовые, шурупы, клепки и прочее).

## 4.5. Порядок гарантийного возмещения

Если в течение гарантийного срока Покупателем обнаружены дефекты, попадающие под действие гарантии, то Покупатель уведомляет об этом Производителя. Для рассмотрения претензии необходимо предоставить заявление\* с обоснованием требований, видео/фотоматериалы, подтверждающие наличие дефектов, а также документы (Паспорт изделия, Договор или чек), на которых указана дата покупки и монтажа изделия.

Производитель обязан провести проверку качества изделия. Покупатель вправе участвовать в проверке качества изделия.

Продавец (изготовитель) вправе направить своего специалиста для осмотра выявленных дефектов.

Все претензии по качеству продукции принимаются и обрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **Официальный сайт:**

<https://tingard.ru/>

### **\*Адрес гарантийной сервисной службы:**

г. Череповец, ул. Окружная, д. 18.

тел.: 8(495)128-57-31

email: [garant@tinger.ru](mailto:garant@tinger.ru)

Приложение 1

Сертификат соответствия

<b>ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ</b>	
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>№ РОСС.RU.04ССНО.06593</p> <p>Срок действия с 15.03.2024 по 14.03.2027</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">№ 07626</p> </div> </div>
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru                  Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССНО.ОС01</p>	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b>	
<p>Устройство для хранения продуктов полеводства или садоводства «TINGARD».                  Торговая марка TINGARD                  Серийный выпуск</p>	<p>код ОК</p> <p style="text-align: center;">22.29.29</p>
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b>	
<p>ТУ 5363-011-47871831-2018</p>	<p>код ТН ВЭД</p> <p style="text-align: center;">3925100000</p>
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИКА».                  Место нахождения: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18, стр.6, оф.1.                  ИНН 3528228802, ОГРН 1153525008670. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18</p>	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b>	
<p>Общество с ограниченной ответственностью «МЕХАНИКА».                  Место нахождения: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18, стр.6, оф.1.                  ИНН 3528228802, ОГРН 1153525008670. Телефон: +7(8202) 49-05-24. Адрес электронной почты: admin@tinger.ru.                  Адрес места осуществления деятельности: 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.18</p>	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b>	
<p>Протокола испытаний № 29588-МС-2024 от 15.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01)</p>	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<p>Схема сертификации: 1с.</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Руководитель органа</p> <p>Эксперт</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>подпись</p> <p>подпись</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Е.Н. Ситников</p> <p>инициалы, фамилия</p> <p>А.Л. Чернышевский</p> <p>инициалы, фамилия</p> </div> </div>
<p><i>Сертификат не применяется при обязательной сертификации</i></p>	

## Акт приема-передачи

Модель: TINGARD \_\_\_\_\_ Заводской номер изделия: \_\_\_\_\_

Изделие изготовлено, принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Представитель производителя:



подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
дата

Представитель продавца:

подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
дата

МШ

Покупатель:

подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
дата

TINGERPLAST 